


## Sanidad recomienda a mujeres embarazadas o en periodo de lactancia vacunarse con Pfizer o Moderna

Según la última actualización de la Estrategia de vacunación, las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia que lo deseen podrán inocularse con vacunas de ARNm cuando le corresponda al grupo inmunitario al que pertenezcan. Los expertos no han encontrado indicios de que estas mujeres sufran el coronavirus de forma más grave por estar embarazadas.

SINC

14/5/2021 13:40 CEST



Mujer embarazada. / Pixabay

Las mujeres embarazadas o en periodo de [lactancia](#) serán vacunadas con **vacunas de ARNm** cuando les corresponda, según el grupo de priorización al que pertenezcan. Esta es la nueva consigna que se desprende de la última actualización de la [Estrategia de vacunación](#) frente a la covid-19, publicada por el **Ministerio de Sanidad**.

De esta forma, las mujeres [embarazadas o en periodo de lactancia](#), si así lo desean, recibirán la pauta completa o bien de la vacuna de **Moderna** o de la

vacuna desarrollada por **Pfizer/BioNTech**, ambas de dos dosis.

---

Según Sanidad, no se ha detectado un mayor riesgo de covid-19 grave por estar embarazada, más allá de las condiciones de riesgo que presente la mujer

“En general, no se ha detectado un mayor riesgo de covid-19 grave por estar embarazada, más allá de las condiciones de riesgo que presente la mujer”, detalla el documento.

Para tomar esta decisión, el Grupo de Trabajo Técnico de Vacunación covid-19 ha estudiado la bibliografía científica disponible hasta el momento sobre efectos adversos de las vacunas en mujeres embarazadas.

Aunque los ensayos clínicos de las vacunas frente a covid-19 no incluyeron embarazadas, los datos disponibles, principalmente de utilización de las vacunas en EE UU, no indican ningún efecto adverso sobre el embarazo.

“Un estudio recientemente publicado en [EE UU](#), que incluyó a **36.591 embarazadas** que se habían vacunado con vacunas frente a covid-19 de ARNm, no encontró señales de seguridad”, menciona el texto de Sanidad.

Del mismo modo, el Ministerio se apoya en decisiones tomadas por otros países como **Bélgica**, donde también se recomienda el uso de vacunas de ARNm (Pfizer y Moderna) para la vacunación de embarazadas, mujeres en periodo de lactancia y aquellas que deseen quedarse embarazadas.

En **Reino Unido**, donde mayoritariamente se ha suministrado la vacuna Vaxzevria, de **AstraZeneca**, el Comité de Vacunación e Inmunización del país (JCVI) también sugiere que se ofrezcan las vacunas de ARNm a las embarazadas al mismo tiempo que al resto de la población según su edad y estado clínico. Y para aquellas que recibiesen la primera dosis de AstraZeneca, se aconseja que se complete la pauta con la misma vacuna.

### TAGS

CORONAVIRUS | COVID-19 | VACUNAS | EMBARAZO | EMBARAZADAS |  
VACUNACOID |

### Creative Commons 4.0

You can copy, distribute and transform the contents of SINC. [Read the conditions of our license](#)